ARC 47 n° 75

3 S 12

Rapport de 7. observations que Monsieur Poumel chirurgien a Coincy l'abbaye à envoye a l'Academie

Monsieur Poumel prélude longuement par s'élever contre l'abus que mrs ses confreres font de la saignée dans le pays qu'il habite; et dit que depuis deux ans qu'il y est, il en a tout au plus fait douze, quoique cependant il ait des malades de tout état et des maladies de toute espéces a traiter. il faut que mr Poumel ait un sécret particulier pour soigner les maladies inflammatoires et autres de ce genre, que les maîtres de l'art ne connoissent pas jusqu'à présent; ce n'est pas cependant qu'ils ne blâment comme luy l'abus de ce moyen si utile quand il est bien employé.

1re obs

La 1re observation a pour objet un doigt pris dans une porte que le vent ferma avec force; la peau fut enlevée à quatre à cinq lignes prés, et la troisieme phalange fut decouverte. Mr Poumel commançoit a couper le lambeau lorsque le malade ébranlé par la douleur, retira brusquement sa main, ce qui donna lieu a mr Poumel de refléchir sur sa mauvaise manoeuvre. il recouvrit l'os de ses teguments, c'étoit ce qu'il avoit a faire; pansa le ~~malade~~ doigt avec un digestif, c'étoit ce qu'il ne devoit pas faire. le malade fut guéri. — —

2eme obs

il s'agit dans la 2eme observation d'un même jeune homme qui quelque tems après eut la téte prise entre l'arbre d'un pressoir et une piece de bois. la portion du cuir chevelu qui recouvre le muscle ~~frontal~~ frontal fut enlevé de la largeur d'un ecu de 6tt, et ne tenoit presqu'a rien.

Mr Poumel dit, qu'enhardy par sa 1re reussite il rappliqua le lambeau

fe fervit du même digestif qui ne convenoit pas mieux que dans le cas
précédent. le malade a guerie - —

3eme obf

il fait mention dans la 3eme obfervation d'un charpentier qui fit une chute
portant une hache, dont le tranchant fendit la 2eme phalange du
pouce. son tendon extenseur se trouva à découvert. mr pommel adapta
une éspéce de gouttiere de fer blanc pour contenir cette partie employa
pour ses pansemens son digestif ordinaire, et obtint la guerison au bout
de six semaines - —

4eme obf.

il rapporte dans la 4eme obfervation qu'un sieur de long se donna
un coup de hache entre le pouce du pied, et les autres doigts. le second
os du metatarse fut partagé en deux jusqu'au cuneiforme, le tendon
extenseur des doigts se trouva coupé - mr pommel employa pour
cette blessure quatre bandes d'une demie aulne de long roulées chacune
à deux globes et fendues par le milieu qu'il appliqua a certaines distance
l'une de l'autre en commançant du côté du tarse. de maniere que
dans les pansemens il se servit tantôt l'une tantôt l'autre pour
appliquer des plumaceaux chargés de digestif comme a son ordinaire

On voit par ces quatre obfervations. qui ne sont d'aucune utilité
pour l'academie. Combien mr pommel fait abus des pansemens,
et des onguents dans des cas où les 1.e ne doivent se faire que le plus
rarement possible, et les autres sont absolument proscrits

~ ~ ~

5ème obs

Une playe d'arme a feu faite par un coup de fusil chargé pour un lièvre, et a bout portant fait le sujet de la 5ème observation; mais comme elle est toute au long dans le journal de medecine de ce mois - je pense que l'academie ne peut en faire usage. —

6ème observation

il est question dans la 6ème observation d'une luxation de l'humérus que Mr pommel a reduit par la methode nouvelle, et qui est très connue de l'Academie. elle ne présente rien de neuf

7ème obs

Un manoeuvre agé de 36 ans d'un temperament assez robuste se trouvant dans une carrière dont la voute s'ecroula sur luy eut le tibia gauche brisé dans sa partie moyenne, une des portions de cet os s'etoit faite jour atravers les tegumens, le malade avoit des contusions sur differentes parties du corps. Mr pommel fit très méthodiquement la reduction (après avoir retiré une esquille d'un pouce de long sur un demi de large); le pansement fait, il plaça la jambe un peu ~~obliquement~~ inclinée situation très avantageuse pour le malade. une simple saignée dit Mr pommel soutenue de la diète la plus sévère suffit pour remedier a toutes les suites d'un pareil accident. —

On ne peut pas faire a Mr pommel le même reproche qu'il fait a Mrs ses confreres sur l'abus qu'ils font des saignées; car dans un accident aussi grave arrivé a un homme fort et robuste il se contenta d'une saignée soutenue a la sévérité de la diète la plus sévère; moyen dont il nous paroit qu'il abuse

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

beaucoup, surtout ayant affaire a des sujets d'une forte Complection
accoutumes a vivre d'alimens grossiers et en bonne quantité. —
quoiqu'il en soit, cette observation nous paroit devoir être conservée
relativement a la situation un peu oblique que mr pouinel donne
a la jambe fracturée, situation qui évite beaucoup d'accidens
et principalement cette douleur insupportable qui semble prendre
naissance du talon et qui engourdie toute la partie. —
il y a tout lieu de croire que cette methode sera regle. —

Ce 27. 8bre
1774

Aurentraut
2eme